



Vogeltelling zaterdag 6 mei 2017



Golf & Countryclub Liemeer

COMMITTED TO BIRDS



GOLF & COUNTRYCLUB LIEMEER



KNOBBELZWAAN (+/- 2 MAANDEN OUD)



KLEINE KAREKIET



GROENE SPECHT





VOGELTELLING 6 MEI 2017

Ook dit jaar (2017) heeft Golf & Countryclub Liemeer deelgenomen aan de Nationale vogeltelling voor golfbanen.

Op 6 mei vroeg in de morgen (06:00 uur) gingen 4 vogelspotters (Hanneke, Cora, Kees en Cees) beladen met verrekijkers en fotocamera de golfbanen op om vogels te spotten. Eerst een bak koffie of warme thee aangevuld met overheerlijke gevulde koeken (Kees nog bedankt).

Er waren al veel vogelgeluiden te horen tijdens het nuttigen van de koffie op de parkeerplaats van de golfclub. Merels, winterkoninkje, koolmezen en fitis maakten er een waar feest van "een concert van early birds".

WAT EEN GELUK EEN ONVERWACHTE GAST "DE TURELUUR"

We hebben afgesproken dat we eerst naar hole 16 van de Torenbaan gaan. Daar hopen we net als voorgaande jaren de grutto te spotten. Het was ons opgefallen dat we ze wel horen, maar niet zien!. Dit is jammer genoeg zo gebleven, je hoort ze in de weilanden aangrenzend met de golfbaan maar je ziet ze niet op de golfbaan zoals voorgaande jaren. Misschien komt het omdat ze jongen hebben en zijn wij te vroeg om ze waar te nemen. Opeens worden we verrast door de luide roep van een tureluur. Deze moet wel heel dichtbij zijn, en ja hoor op de 150 mtr. markerpaal van hole 16 staat een pracht van een tureluur. Dit unieke geluid van de tureluur hoor je niet vaak, en wil je het horen dan moet je heel vroeg je bed uit.

Na het bewonderen besluiten we door te zoeken, even verderop zien we ook de 2^e van het stel. De eerste bijzondere score hebben we op zak. We lopen verder naar de bomengroep links van de green bij hole 17, daar moet als we geluk hebben een groene spechten familie wonen. Helaas niets te zien of te horen, behalve meerdere spreekwennesten, 1 kauwtjesnest, roodborst, koolmees en houtduiven. Terwijl we het over de groene specht hebben is het ons opgefallen dat we vorig jaar niet 1 keer het gelach van deze specht hebben gehoord. Er zijn op Liemeer 4 groene spechtenfamilies verspreid over de golfbanen. Tot nu toe hebben we het gelach van de groene specht niet gehoord en vreemd genoeg was dit vorig jaar ook al zo! Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? De populieren bij hole 17 zijn 2 jaar geleden drastisch in gekort. De oude spechten gaten zijn ingenomen door de spreekwennen en we ontdekken dat er zelfs kauwtjes een nest in hebben gemaakt. Nieuwe spechtengaten hebben we nog niet kunnen vinden. Zelfs na de hele dag gespot te hebben zijn de groene spechten niet door ons waargenomen. Hoe dit verder zal verlopen weet ik niet, maar ik zal u hiervan op de hoogte houden.



Tureluur



Scholekster



Kievit



Tureluur



ZONSOPKOMST!

Heel even worden we verrast door een wel héél mooi moment van de opkomende zon. Helaas duurde het maar 5 min en weg was de zon, verscholen achter een deken van wolken. Zo mooi heb ik het zelden gezien! Vol van verbazing omdat het allemaal zo snel ging zijn we door gelopen naar de “Bovenlanden”. Gauw toch maar even een paar foto’s extra want het blijft fascinerend!





STRUINEN OP DE “BOVENLANDENBAAN”

Aangekomen op de Bovenlanden spotten we direct al een paar ganzen. In de lange sloot parallel aan de dijk zien we zelfs een hele grote groep grauwe ganzen. 5 a 6 volwassen exemplaren en wel 30 tot 40 pullen. De volwassen ganzen zijn wat we noemen “de tantes”, zij helpen/bewaken/beschermen de pullen tijdens het opgroeien. Dat terwijl de ouders zich vol vreten met grassen en wieren. In oktober gaat de grote trek weer beginnen en zullen ze welgevoed Nederland verruilen voor warmere oorden.



Verderop zien we zien aalscholvers, houtduiven, putters, meerkoeten (met jong), waterhoen, merels, futen, torenvalk (biddend), zwanen (op nest), kuifeenden, nijlgansen, bergeenden en grote zilvereiger (vlak naast ons op het weiland), rietgorzen en rietzanger. Maar we zien nog meer “grauwe” ganzen op de fairway van hole 4. Omdat deze er qua kleur er donkerder uit zien vragen we ons af wat voor ondersoort dit is. Volgens de boeken en apps moeten dit rietganzen zijn! En dan in het bijzonder de toendra rietgans. We gaan dit verder onderzoeken en komen ook hier op terug in een van de volgende nieuwsbrieven.



We horen ergens achterin (hole 4 bovenlanden) het geroep van een fazant, even later zien we hem wegsurten en zich verstoppen tussen de struiken.

In de populieren achter de drivingrange horen we het vrolijke gefluit van een winterkoninkje. Om dit zeer kleine vogeltje beter in de lens van mijn camera te krijgen, speel ik het geluid van de winterkoning af via mij vogel-app en ja hoor het lukt. Al gauw laat dit vogeltje zien wie hier nu eigenlijk de baas is!

We merken dat er meer golfers de golfbaan op komen en gaan daarom onze waarnemingen verplaatsen. Het binnenste gedeelte hebben we inmiddels afgelopen en gaan verder speuren aan de buitenkant van de golfbanen. We verwachten dat de vogels daar ook naar toe zullen gaan, weg van die drukte! Via hole 1 van de torenbaan gaan we (met de cijfers van de klok mee) naar hole 18. Net zoals op de bovenlanden vinden we in de rietkragen redelijk veel kleine karekiet en af en toe koppeltjes rietgorzen. Ook hier laat de kleine karekiet zich verleiden door het geluid uit de vogel-app en lukt het om er foto's van te maken.



Wilde eend met jonkies



Fuut



Kievit



Knobbelzwaan



Koolmees



Merel



Rietgors



Kleine Karekiet



Kuifeend (man)



Winterkoninkje



waterhoen



Kuifeend (vrouw)



FITIS

We lopen via de parkeerplaats en verwelkomen Hanneke en Cora, gauw even een bakkie koffie of thee en nog zo'n lekkere gevulde koek van Kees. We lopen langs de rietkragen gelegen langs hole 5 Torenbaan en gaan richting hole 6. Daar aangekomen worden we verwelkomt door de fitis. Voortdurend hoor je het gezang van dit kleine vogeltje en als je goed luistert hoor je ook vaak antwoord van fitissen verderop. Zou dit het bepalen van het territorium zijn? Blijf uit de buurt van mijn nestje! Echt bang zijn ze niet, mits je ze maar rustig benaderd. Het fluiten gaat de hele dag en meestal in hetzelfde refrein en ritme.



Fitis



Bijna in elke vijver zien we futen- en meerkoetennesten. Bij sommige nesten zien we de jonkies al lekker dobberen achter hun ouders aan. Maar je hoort ze ook constant piepen/bedelen om eten! De ouders hebben het er maar druk mee.

LEEFWIJZE FUTEN

Broeden

Lang broedseizoen van maart tot in oktober, meeste broedsels mei-juni. Aantal eieren gemiddeld 3-4, varieert van 1-6. Meestal één broedsel, soms tweede als jongen eerste nest 6-7 weken oud zijn. Broedduur: 25-29 dagen. Nest op platform in water, gefixeerd aan begroeiing of tak, bij voorkeur goed verborgen in riet. Jongen verlaten al snel nest en worden op de rug oudervogels warm gehouden. Ze worden nog zo'n 10-11 weken gevoerd door de ouders.

Leefgebied

Broedgebied bestaat uit allerlei typen natuurlijke en aangelegde zoete tot brakke wateren van 0,5 tot ongeveer 5 meter diepte met voldoende vis. Voorkeur voor aflopende oevers met vegetatie en niet al te dichte onderwatervegetatie. Behalve in moerassen, op plassen en andere wateren in het buitengebied ook in stedelijk gebied. Komt buiten de broedtijd ook in zoutwatermilieu voor.

Voedsel

Hoofdzakelijk vis, in mindere mate ongewervelden. Vis wordt duikend gevangen in water met niet al te dichte onderwatervegetatie. Vissoorten divers, onder meer voorn, alver, serpeling, riviergrondel, rietvoorn, brasem, stekelbaars. Visdiepte 2-4 meter.

Vogeltrek

Na het broedseizoen wordt broedgebied doorgaans verlaten. In de nazomer vleugelrui in grote groepen op grote, open wateren als het IJsselmeer, Randmeren, wateren in het Deltagebied (o.a. Grevelingen) en Waddenzee. In winter ook grote aantallen van duizenden op de Noordzee. Bij aanhoudende vorst neemt belang van kustgebieden toe. Vogels uit Noord- en Noordoost-Europa trekken weg.

Verspreiding en aantal

vrij talrijke broedvogel | gedeeltelijk wegtrekkend | wintergast in vrij groot aantal





Leefwijze Meerkoeten

Broeden

Heeft twee tot drie legsels per broedseizoen dat loopt van maart tot in juli. Meestal 6-10 eieren. Broedduur: 21-25 dagen. Broedt meestal in de buurt van andere meerkoeten, die fel bevochten worden om de beste plek. Maar meerkoeten broeden ook wel onbeschut op een drijvend nest. Nesten meestal van riet en wortels, gebruikt in de stad ook allerlei afval. De jongen verlaten het nest meteen en kunnen na zo'n 56 dagen vliegen. Worden in het begin gevoerd door de ouders.

Leefgebied

Broedt meestal in oevervegetatie van zoet water. Meerkoeten zoeken hun voedsel op en rond het water. Van oorsprong zijn meerkoeten echte moerasvogels, met poten die bijzonder geschikt zijn om te lopen op drijvende vegetatie (kraggen) en wortels van riet- en lis moerassen. Maar is eigenlijk overal te vinden waar zoet water is: beken en meren, moeras, oevers, park en tuin, plassen, rietland en ruigte, rivieren, stedelijk gebied en (verlandende) vennen. Vooral gebieden met een flinke oeverbegroeiing zijn populair, hoewel de soort zich ook kan redden in vaarten met een beschoeiing en nauwelijks waterplanten. In de winter kunnen groepen - die kunnen bestaan uit vele honderden vogels - in weilanden verblijven.

Voedsel

Meerkoeten eten vooral waterplanten, maar zeker wanneer er jongen zijn worden ook allerlei waterdieren, zoals slakken en visjes, gevoerd en gegeten. Ze eten ook gras. Meerkoeten duiken vaak naar voedsel. Door de grote hoeveelheid lucht in hun verenkleed moeten ze moeite doen om onder water te komen; ze maken een sprongetje bij het duiken en zetten zich met hun poten af. Kort daarop komen ze als een grote dobber weer naar boven.

Vogeltrek

Meerkoeten die in Nederland broeden, brengen de winter meestal ook in Nederland door. Een deel trekt weg naar Spanje en Portugal. In Nederland overwinteren ook veel meerkoeten uit noordoostelijke streken. In het najaar verzamelen zich tienduizenden meerkoeten op het Veluwemeer en het Markermeer, op zoek naar waterplanten. Later meer verspreid. Trekt 's nachts en solitair en is in het voorjaar dan soms te horen.

Verspreiding en aantal

zeer talrijke broedvogel | jaarrond aanwezig | doortrekker en wintergast in zeer groot aantal





Conclusie vogeltelling-2017

We zijn erg blij en positief gestemd met ons behaalde resultaat, **60** vogelsoorten zijn er dit jaar geteld. Een behoorlijke toename. Wat minder blij zijn we met het niet terugzien van de Groene Specht. Maar ook bij de torenvalken is er iets gaande. Dit jaar hebben zij ze niet teruggekeerd in het nest (nestkast boven de kaploods hole-4) om er aan gezinsuitbreiding te doen. Gelukkig zie je er genoeg vliegen boven de golfbanen. Misschien hebben ze dit jaar ergens anders een nest gevonden en keren ze volgend jaar weer terug. Een andere vaste gast is de grutto, sinds vorig jaar zie ik deze wadloper niet meer struinen langs de oevers van onze sloten en plassen op de golfbaan. Gelukkig dit jaar wel de terugkeer van de tureluur op de golfbaan. Een zeer welkome uitbreiding zijn het aantal spreuwen, zij nemen steeds meer oude nesten van de groene specht over. Spreuwen zijn erg goed in het vinden van emelten en andere insecten. Zij halen de emelt uit de green zonder er schade aan te maken.



Knobbelzwanen met jong



Grote Canadese gans met jong



Geraadpleegde bronnen:

Vogelbescherming Nederland + Website

Petersons vogelgids

Vogelvisie + website

NGF: Committed to Green, Golfers love Birdies en Green Deal.

Diverse literatuur over vogels en habitat

Fotografie: Cees van de Noort

Met dank aan:

Hanneke Ravensbergen: lid en Marshall Golf & Countryclub Liemeer

Cora van Rongen: Golf professional Golf & Countryclub Liemeer

Kees Ravensbergen: Lid en Marchall Golf & Countryclub Liemeer

Daarnaast wil ik een ieder bedanken voor de belofte om te komen, maar door onverwachte omstandigheden er niet bij konden zijn. Jullie hebben wat gemist!


Last but not least “de Heeren van Liemeer” voor de warme chocolademelk, koffie en thee.





Voor de Liefhebber:













Tellijst vogeltelling 6 mei 2017

Getelde vogelsoorten voor teljaar 2017

Aalscholver	Bergeend	Blauwe Reiger	Boerenzwaluw	Boomklever	Boomkruiper	Buizerd	Ekster	Fazant	
Fitis	Fuut	Gaai	Gierzwaluw	Glanskop	Grauwe Gans	Groenling	Grote Bonte Specht	Grote Canadese Gans	
Grote Stern	Grote Zilverreiger	Grutto	Halsbandpanter	Holenduif	Houtduif	Huismus	Huiszwaluw	Kauw	
Kievit	Kleine Karekiet	Kleine Mantelmeeuw	Knobbelzwaan	Kokmeeuw	Koolmees	Krakeend	Kuifeend		
Meerkoet	Merel	Nijlgans	Pimpelmees	Putter	Rietgors	Rietzanger	Roodborst	Scholekster	Spreeuw
Staartmees	Tjiftjaf	Toendrarietgans	Torenvalk	Tureluur	Turkse Tortel	Vink	Visdief	Waterhoen	
Wilde Eend	Winterkoning	Witte Kwikstaart	Zanglijster	Zilvermeeuw	Zwarte Kraai				



NGF Partner in Duurzaamheid

